

▼ **REBLOZYL** (Iuspatercept)

TARJETA PARA LA PACIENTE

(mujeres con posibilidad de quedarse embarazadas)

▼ Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es importante comunicar los efectos adversos que pudiera usted tener. Puede consultar la forma de hacerlo en el prospecto del medicamento.

Información sobre prevención de riesgos acordada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Febrero 2021

Disponible en la web de la AEMPS: www.aemps.gob.es

INFORMACIÓN PARA LA PACIENTE

Lea estos materiales conjuntamente con el prospecto del producto disponible en www.aemps.gob.es

Su médico prescriptor le proporcionará esta tarjeta al inicio del tratamiento. Presente esta tarjeta a su médico o al profesional sanitario que le atienda, antes de la administración de cada dosis. Su médico o el profesional sanitario que le atienda le proporcionará una tarjeta nueva cada vez que sea necesario.



Este medicamento puede causar problemas de fertilidad. Es decir, podría afectar a su capacidad para tener un bebé. Consulte a su médico antes de empezar a utilizar este tratamiento.

No debe tomar Iuspatercept durante el embarazo ni desde 3 meses antes de quedarse embarazada. Este fármaco puede causar daños al feto.

INFORMACIÓN PARA LA PACIENTE

No tome este medicamento si está embarazada o si pudiera quedarse embarazada y no utiliza, como mínimo, un método anticonceptivo de alta eficacia.

No debe dar de mamar durante el tratamiento con este medicamento ni durante 3 meses después de la última administración. No se sabe si este medicamento pasa a la leche materna.



- Antes de que comience el tratamiento:
 - 1 tendrá que realizarse una prueba de embarazo y su médico comprobará que es negativa.
 - 2 su médico le informará de los métodos anticonceptivos eficaces y usted tendrá que utilizar al menos un método anticonceptivo de alta eficacia durante el tratamiento y hasta 3 meses después de finalizado el tratamiento como mínimo.

INFORMACIÓN PARA LA PACIENTE

- La prueba de embarazo se repetirá periódicamente.
- Informe a su médico de inmediato si se queda embarazada o cree que puede estar embarazada, durante el tratamiento o durante los 3 meses siguientes a su finalización.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en el prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de medicamentos de Uso Humano: <https://www.notificaRAM.es>

DATOS DE CONTACTO

Médico prescriptor

Nombre _____

Número de teléfono _____

Dirección del centro sanitario _____