



## Carte du patient

Ce matériel d'information a été exigé par Swissmedic au titre de mesure de réduction des risques. Il doit garantir que les patientes et patients connaissent et prennent en compte les exigences particulières en matière de sécurité relatives à Opdivo®. La responsabilité juridique du matériel d'information incombe à Bristol-Myers Squibb.

 Bristol Myers Squibb®

### Informations IMPORTANTES destinées aux patients

Portez cette carte sur vous à tout moment, afin d'informer le personnel médical que vous êtes sous traitement nivolumab ou nivolumab en association avec YERVOY® (ipilimumab).



Le nivolumab peut augmenter le risque d'effets secondaires immunitaires graves, voire mortels, qui peuvent affecter différentes parties du corps. Si vous présentez des signes ou des symptômes, veuillez en informer immédiatement votre médecin. Cela inclut les effets secondaires possibles non répertoriés sur cette carte.

### EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

	Poitrine (cœur et poumons)	Difficulté à respirer, toux, respiration sifflante, douleur thoracique, rythme cardiaque irrégulier, conscience accrue de son propre rythme cardiaque (palpitations)
	Tube digestif (estomac et intestins)	Diarrhée (selles aqueuses ou molles), sang ou mucus dans les selles, selles de couleur foncée, douleur ou sensibilité dans l'estomac ou la région abdominale
	Foie	Jaunissement des yeux ou de la peau (jaunisse), douleur dans la région abdominale droite
	Néphritique	Changement de la quantité d'urine et/ou de la fréquence des mictions
	Glandes productrices d'hormones (y compris le diabète)	Maux de tête, vision floue ou double, fatigue (fatigue), changements de poids, changements de comportement (par ex. baisse de la libido, irritabilité ou oubli), soif excessive, augmentation de l'appétit avec perte de poids, faiblesse, étourdissements, dépression, malaise, changement de la quantité d'urine et/ou de la fréquence des mictions
	Peau	Éruptions cutanées, démangeaisons, cloques et/ou desquamation de la peau (possiblement mortelles), ulcères, peau
	Autre	Faiblesse, fatigue (fatigue), diminution de l'appétit, nausées, vomissements, picotements ou engourdissement dans les bras et les jambes, difficulté à marcher, fièvre, ganglions lymphatiques enflés, maux de tête, convulsions, raideur de la nuque, confusion, étourdissements, douleurs musculaires, raideur, urine foncée, douleur ou rougeur oculaire, vision floue ou autres problèmes de vision

## IMPORTANT

- Informez votre médecin de toutes les maladies antérieures, même si vous avez reçu une greffe de cellules souches qui utilise des cellules souches d'un donneur (allogénique).
- L'évaluation et le traitement précoce des effets secondaires par votre médecin réduisent la probabilité d'une interruption temporaire ou d'un arrêt permanent du nivolumab ou du nivolumab en association avec l'ipilimumab.
- Même les signes et symptômes qui semblent légers peuvent s'aggraver rapidement s'ils ne sont pas traités.
- N'essayez **PAS** de traiter les symptômes par vous-même.
- Les signes et symptômes peuvent être retardés, c'est-à-dire des semaines à des mois après la dernière injection.

Si vous avez besoin d'informations complémentaires, veuillez vous adresser à votre médecin traitant ou contacter le département Medical Information par e-mail: [medinfo.switzerland@bms.com](mailto:medinfo.switzerland@bms.com) ou par téléphone: 041 767 72 55

## Informations IMPORTANTES destinées aux professionnels de santé

- Ce patient est traité par nivolumab ou par nivolumab en association avec l'ipilimumab.
- Des effets secondaires liés au système immunitaire peuvent survenir à tout moment pendant le traitement ou même des mois après l'arrêt du traitement.
- La consultation d'un oncologue ou d'un spécialiste d'une autre spécialité peut être utile pour le traitement des effets secondaires immunitaires spécifiques à un organe.
- Pour de plus amples informations pour le personnel médical, consultez l'information professionnelle de le nivolumab sur [www.swissmedicinfo.ch](http://www.swissmedicinfo.ch) ou contactez notre département Medical Information par e-mail à l'adresse [medinfo.switzerland@bms.com](mailto:medinfo.switzerland@bms.com) ou par téléphone au 041 767 72 55.

Le médecin traitant ce patient avec nivolumab ou avec nivolumab en association avec ipilimumab doit remplir la section «Coordinées de mon médecin» de cette carte patient.

## Coordonnées de mon médecin

(qui a prescrit du nivolumab ou du nivolumab en association avec l'ipilimumab)

Nom du médecin:

Numéro de téléphone du cabinet: \_\_\_\_\_

Numéro de téléphone en dehors des heures de consultation: \_\_\_\_\_

## Mes coordonnées

Mon nom et mon numéro de téléphone:

Mon contact en cas d'urgence (nom et numéro de téléphone):