

**OPDIVO MONOTERAPI
OPDIVO + YERVOY KOMBINATIONSBEHANDLING**

DOSERINGSKORT



Nu i fast dosering


OPDIVO + **YERVOY**
(nivolumab) (ipilimumab)
REGIMEN

OPDIVO
(nivolumab)



MALIGNT MELANOM

VECKA



Behandlingen fortsätter så länge klinisk nytta ses
eller tills behandlingen inte längre tolereras

FAST DOSERING

Dos	Infusionstid	Behandlingsintervall
OPDIVO MONOTERAPI		
240 mg	30 minuter	Varannan vecka
ELLER		
480 mg	60 minuter	Var fjärde vecka

**MÖJLIGHET ATT ANPASSA
BEHANDLINGSINTERVALL,
VARANNAN ELLER VAR
FJÄRDE VECKA!**

Vid byte från dosering 240 mg varannan vecka till 480 mg var fjärde vecka ska den första dosen på 480 mg ges två veckor efter den sista dosen på 240 mg.

Vid byte från doseringen 480 mg var fjärde vecka till 240 mg varannan vecka ska den första dosen på 240 mg ges fyra veckor efter den sista dosen på 480 mg.

OPDIVO
(nivolumab)




MALIGNT
MELANOM



MALIGNT MELANOM

VECKA



FAST DOSERING



Behandlingen fortsätter så länge klinisk nytta ses eller tills behandlingen inte längre tolereras

KOMBINATIONSBEHANDLING

Dos	Infusionstid	Behandlingsintervall
STEG 1. KOMBINATIONSBEHANDLING MED YERVOY		
OPDIVO 1 mg/kg följt av YERVOY 3 mg/kg	OPDIVO: 30 minuter YERVOY: 90 minuter	Var tredje vecka de första fyra doserna

STEG 2. FORTSATT BEHANDLING MED OPDIVO

240 mg	30 minuter	Varannan vecka
ELLER		
480 mg	60 minuter	Var fjärde vecka

Underhållsbehandlingen påbörjas 3 veckor (behandling varannan vecka med 240 mg) respektive 6 veckor (behandling var fjärde vecka med 480 mg) efter kombinationsfasen.

Vid byte från dosering 240 mg varannan vecka till 480 mg var fjärde vecka ska den första dosen på 480 mg ges två veckor efter den sista dosen på 240 mg.

Vid byte från doseringen 480 mg var fjärde vecka till 240 mg varannan vecka ska den första dosen på 240 mg ges fyra veckor efter den sista dosen på 480 mg.



REGIMEN




MALIGNT
MELANOM
KOMBINATIONS-
BEHANDLING



LUNGCANCER

VECKA



Behandlingen fortsätter så länge klinisk nytta ses
eller tills behandlingen inte längre tolereras

FAST DOSERING

Dos	Infusionstid	Behandlingsintervall
OPDIVO MONOTERAPI		
240 mg	30 minuter	Varannan vecka

***FAST DOSERING
VARANNAN VECKA!***

OPDIVO MONOTERAPI




LUNGCANCER

OPDIVO
(nivolumab)



NJURCELLSCANCER

VECKA



Behandlingen fortsätter så länge klinisk nytta ses eller tills behandlingen inte längre tolereras

FAST DOSERING

Dos	Infusionstid	Behandlingsintervall
OPDIVO MONOTERAPI		
240 mg	30 minuter	Varannan vecka
ELLER		
480 mg	60 minuter	Var fjärde vecka

**MÖJLIGHET ATT ANPASSA
BEHANDLINGSINTERVALL,
VARANNAN ELLER VAR
FJÄRDE VECKA!**

Vid byte från dosering 240 mg varannan vecka till 480 mg var fjärde vecka ska den första dosen på 480 mg ges två veckor efter den sista dosen på 240 mg.

Vid byte från doseringen 480 mg var fjärde vecka till 240 mg varannan vecka ska den första dosen på 240 mg ges fyra veckor efter den sista dosen på 480 mg.

OPDIVO®
(nivolumab)




NJURCELLS-
CANCER



KLASSISKT HODGKINS LYMFOM

OPDIVO MONOTERAPI

VECKA



Behandlingen fortsätter så länge klinisk nytta ses
eller tills behandlingen inte längre tolereras

FAST DOSERING

Dos	Infusionstid	Behandlingsintervall
OPDIVO MONOTERAPI		
240 mg	30 minuter	Varannan vecka

***FAST DOSERING
VARANNAN VECKA!***

OPDIVO
(nivolumab)



KLASSISKT
HODGKINS
LYMFOM



HUVUD- OCH HALSCANCER

OPDIVO MONOTERAPI

VECKA



Behandlingen fortsätter så länge klinisk nytta ses
eller tills behandlingen inte längre tolereras

FAST DOSERING

Dos	Infusionstid	Behandlingsintervall
OPDIVO MONOTERAPI		
240 mg	30 minuter	Varannan vecka

**FAST DOSERING
VARANNAN VECKA!**

OPDIVO
(nivolumab)




HUVUD- OCH
HALSCANCER



UROTELCELLSCANCER

OPDIVO MONOTERAPI

VECKA



Behandlingen fortsätter så länge klinisk nytta ses
eller tills behandlingen inte längre tolereras

FAST DOSERING

Dos	Infusionstid	Behandlingsintervall
OPDIVO MONOTERAPI		
240 mg	30 minuter	Varannan vecka

***FAST DOSERING
VARANNAN VECKA!***

OPDIVO
(nivolumab)



UROTELCELLS-
CANCER



Bristol-Myers Squibb

WWW.BMS.COM/SE MAJ 2018 1506SE18PR01264